

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Noční světla s více aplikačními oblastmi, funkce pochodně, dobíjecí USB



### Oblasti použití

- Kuchyně, pracovní prostory
- Dětské pokoje
- Pouze pro použití v interiérech
- Funkce nočního světla

### Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Řada montážních možností
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Baterie lze dobít přes USB kabel
- Funkce nočního světla
- Funkce Powerbanky pro nabíjení mobilních zařízení



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	45 lm
Světelná účinnost	25 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	<8 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	180 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	46.00 mm
Šířka	46.00 mm
Výška	148.00 mm
Váha výrobku	150,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedý/Bílý
Barva těla svítidla	Šedý/Bílý



Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Všechny povrchy
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	10000

### NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v režimu nouzového provozu	55 lm
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Výdrž baterie v nouzovém režimu	6 h
Doba nabíjení baterie	4 h

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

### KE STAŽENÍ

#### KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075570207	Blistér 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075570214	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

