

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT LDW | Ovladače pro kabelové systémy řízení IOT Light



### Oblasti použití

- Vhodné pro vnitřní instalace
- Ovládání místností, ovládání pater, ovládání v závislosti na denním světle
- Zapojení senzorů světla a přítomnosti v systémech DALI
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting pro biologicky účinné světlo v interiérech
- Aplikace RGB a Tunable white
- Osvětlení LED pásy

### Výhody výrobku

- BIOLUX Human Centric Lighting pro vysoce kvalitní průběh denního světla v kancelářských prostorách
- Vzdálený přístup pro změny v instalaci z každého místa
- LAN Interconnect pro připojení až 8 řídicích jednotek do jedné sítě
- Cloud API pro přímé připojení cloudu třetí strany s DALI Pro2 IoT Controller
- Automatizované testování a hlášení instalací nouzového osvětlení
- Připraveno pro volitelné cloudové služby VIVARES

### Vlastnosti výrobku


- Certifikováno DALI-2
- IoT ready s vestavěnou bránou pro vzdálený přístup k datům
- Kompatibilní se softwarem PC Tool a WebGui
- Integrace systému správy budov prostřednictvím volitelného rozhraní KNX
- Proces uvedení do provozu přes Ethernet/WLAN
- Malý tvarový faktor: pouze 6 TE (lišta DIN)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	91.00 mm
Šířka	106.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	106.00 mm
Výška	62.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	62.00 mm
Váha výrobku	247,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Světle šedá
----------------	-------------

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
-----------------------	------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Druh instalace	Din Rail

## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II

Druh ochrany

IP20

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Tendrová dokumentace



Tendrová dokumentace

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899627079	Folding box 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm <sup>3</sup>
4052899627086	Shipping box 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.