

## DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 1230

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Nízkonapěťové vysokotlaké žárovky s dvojitým vláknem pro železniční dopravu



---

### Oblasti použití

- Železniční signalizační systémy

---

### Výhody výrobku

- Druhé vlákno začne pracovat, když hlavní vlákno selže
- Různé výkonové stupně přizpůsobené specifickým potřebám příslušných optických systémů

---

### Vlastnosti výrobku

- Světelné zdroje s dvojitým vlnitým vláknem pro vyšší bezpečnost provozu zabezpečovacího systému

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30/30 W
Jmenovitý příkon	30.00 W
Jmenovité napětí	12 V

## Fotometrická data

Světelný tok	520 lm
Světelná účinnost	17 lm/W
Index podání barev Ra	100
Barva světla	10

## Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	67.00 mm
Vzdálenost světelného středu	29,6 mm <sup>1)</sup>
Průměr	36,0 mm
Váha výrobku	18,9 g

<sup>1)</sup> Vzdálenost od cívky k oku základny

## Životnost

Životnost	600 h
-----------	-------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	BA20d
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Baňka
Produktová poznámka	K dodání na vyžádání

## SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	hs30
------------------------	------

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1230
-----------------------------	------

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA20d
--	-------

Délka	67.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	36,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36,0 mm

### Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určená pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300832203	Unpacked 1	68 mm x 34 mm x 38 mm	18.90 g	0.09 dm <sup>3</sup>
4050300218199	Folding box 10	80 mm x 76 mm x 192 mm	73.90 g	1.17 dm <sup>3</sup>
4050300218205	Shipping box 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2082.20 g	14.29 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.