

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI REP SO

DALI REP SO | Opakovače signálu pro LMS



Oblasti použití

- Velké skupiny svítidel

Výhody výrobku

- Tyto EP připojené k opakovači pracují jako skupina
- Odpojení pohotovostního režimu EP přes integrovaný zátěžový kontakt
- Možnost adresování přes systém DALI
- Kaskádový

Vlastnosti výrobku


- Rozšíření systémů DALI vždy o 64 EP
- Prodlouží vedení DALI o 300 m
- Ovládání Touch DIM PRO 64 EP DALI
- Maximální spotřeba energie v pohotovosti: 1 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon | 5,00 W |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Proudové zatížení | Střídavý proud (AC) |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |

ROZMĚRY A HMOTNOST



| | |
|----------------------------------|----------|
| Délka | 96.00 mm |
| Šířka | 72.00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 72.00 mm |
| Výška | 62.00 mm |
| Výška (vč. vál. svítidel) | 62.00 mm |
| Váha výrobku | 150,00 g |

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

| | |
|-----------------------|------------|
| Rozsah okolní teploty | 0...+50 °C |
|-----------------------|------------|

SCHOPNOSTI

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Stmívatelné | Ne |
| Rozhraní pro stmívání | DALI |
| Počet řídicích výstupů | 1 |
| Sílový kontakt | 6 A |
| Druh instalace | Montáž pomocí DIN lišty |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|----------------------|------|
| Povolení – schválení | CE |
| Třída ochrany | I |
| Druh ochrany | IP20 |

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4008321301093 | Folding box 1 | 109 mm x 79 mm x 89 mm | 178.20 g | 0.77 dm ³ |
| 4008321301109 | Shipping box 16 | 371 mm x 179 mm x 232 mm | 3112.20 g | 15.41 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.