

36517 TAVO LED DL 12W-NW


Svítidlo typu downlight

5905339365170

IP
44/20



125x125



Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 145

Šířka [mm]: 145

Výška [mm]: 26

Montážní otvor [mm]: 120X120

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1250

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svítlidlo typu downlight



Stupeň krytí IP: 44/20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 60

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 130

Gramáž [g]: 201.17

Délka jednotkového balení [cm]: 3.7

Šířka jednotkového balení [cm]: 17

Výška jednotkového balení [cm]: 15

Hmotnost kartonu [kg]: 12.0702

Šířka kartonu [cm]: 39.5

Výška kartonu [cm]: 33





Délka kartonu [cm]: 52.5

Objem kartonu [m³]: 0.068434

36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svítidlo typu downlight

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---|-------------------|--|
| 36520 | TAVO FRAME DO 12W | Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. |
|  | | |
| 36521 | TAVO FRAME DO 18W | Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. |
|  | | |
| 36522 | TAVO FRAME DL 12W | Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. |
|  | | |
| 36523 | TAVO FRAME DL 18W | Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. |
|  | | |