

Datový list | Objednací číslo: 870-402

Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá

www.wago.com/870-402



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	18 A
-----------------	------

Approvals Ex

Jmenovitý proud (Ex e II)	13.5 A
---------------------------	--------



Geometrické údaje

Šířka	9 mm / 0.354 inch
Hloubka	2,5 mm / 0.098 inch

Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.011 MJ
Hmotnost	0.84 g

Obchodní údaje

Product Group	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918506458
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data



CAD data

2D/3D Models 870-402	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 870-402	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions



Commoning with push-in type jumper bars:

Two parallel jumper slots are accommodated in one terminal block.

Push jumper bars down firmly until fully inserted. When using multipole bars, push alternately on the right and then left side, until installed.

Push-in type jumper bars 1 – 3 – 5 – 7 or
1 – – 4 – – 7

upon request

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.